

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЯ

До старта 18-й Общероссийской конференции «FLORES VITAE. Контраверсии в неонатальной медицине и педиатрии», остаётся чуть больше месяца. Подготовка идёт полным ходом: зарегистрировались уже более 100 участников, получено порядка 150 заявок на выступления. Сердечно благодарим всех неравнодушных и прогрессивных коллег!

Научную программу смотрите на сайте [www.praesens.ru](http://www.praesens.ru), а здесь мы приводим информацию по наиболее ярким точкам активности будущего конференции.

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СРЕЗ — ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ, БУДУТ ИЗМЕНЕНИЯ!**

### ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

Засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. **Радзинский** Виктор Евсеевич (Москва), доц. **Карпова** Анна Львовна (Москва), доц. **Мостовой** Алексей Валерьевич (Москва), доц. **Петрова** Анастасия Сергеевна (Московская область), **Зуйков** Олег Александрович (Барнаул), канд. мед. наук **Альмухаметова** Оксана Николаевна (Челябинск), докт. мед. наук **Амирова** Виктория Радековна (Уфа), **Анненков** Михаил Васильевич (Ставрополь), канд. мед. наук **Горев** Валерий Викторович (Москва), **Додров** Дмитрий Сергеевич (Екатеринбург), докт. мед. наук **Лебедева** Оксана Вячеславовна (Астрахань), **Мебелова** Инесса Исааковна (Петрозаводск), **Сапун** Ольга Ильинична (Краснодар),

### Научно-практический семинар «ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ НЕОНАТОЛОГИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПУТЬ К ЖИЗНИ

### НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ: НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

- Новый порядок по неонатологии в Российской Федерации — новые возможности.
- Гипоксическая ишемическая энцефалопатия новорождённого вследствие перенесённой асфиксии при родах в клинических рекомендациях.
- Сепсис новорождённых через призму клинических рекомендаций.
- Геморрагическая болезнь новорождённых: читаем клинические рекомендации вместе.

### НУТРИТИВНЫЙ ВЫБОР НА СТАРТЕ — ОСНОВА СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

### Модуль 1. ГРУДНОЕ МОЛОКО И ЕГО ЗАПАСЫ — ЗАДЕЛ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ ЗАВТРА

- Грудное молоко продолжает удивлять...
- Грудное молоко: значение в выхаживании недоношенных детей.
- Гипогалактия как управляемое патологическое состояние.
- Индивидуальные банки грудного молока в медицинских организациях РФ: организация, опыт, стандарты. Результаты анкетирования.
- Индивидуальный банк грудного молока: опыт одного из крупнейших перинатальных центров России.

- Индивидуальный банк грудного молока: опыт перинатального центра ГKB №67.

## **Модуль 2. КАК НАКОРМИТЬ НОВОРОЖДЁННОГО С ТЯЖЁЛЫМИ ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ: ЧТО НОВОГО...<sup>iii</sup>**

- Как и чем накормить доношенного и позднего недоношенного новорождённого? Новые данные.
- Адаптируем новорождённых с ЭНМТ к энтеральному питанию безопасно. Наиболее оптимальные практики.
- Грудное вскармливание новорождённых с перинатальными нарушениями.
- Особенности вскармливания новорождённых с холестазом и хилотораксом/хилоперитонеумом.
- Вскармливание детей с БАД в первые 6 мес жизни. Новые данные.
- Питание кормящей матери и состав грудного молока: есть ли связь?

### **ДОГОНЯЮЩАЯ ВАКЦИНАЦИЯ: ВАЖНО, НУЖНО, НО СТРАШНО...**

- Догоняющая вакцинация: основные правила, нормы, проблемы...
- Требования к вакцинации недоношенных детей. Почему БЦЖ после 7-го дня жизни нельзя делать через день после вакцинации против гепатита В?
- Индивидуальный график вакцинации на 1-м году жизни детей с тяжёлыми перинатальными нарушениями: опыт НМИЦ.
- Вакцинация в ОПННД: опыт одного из крупнейших перинатальных центров России.

### **ПЕРСониФИЦИРОВАННАЯ РЕСПИРАТОРНАЯ ТЕРАПИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ, ГОВОРЯЩАЯ НА ЯЗЫКЕ БУДУЩЕГО**

#### **ПОДДЕРЖКА ДЫХАНИЯ НОВОРОЖДЁННОГО В РОДОВОМ ЗАЛЕ: ПЕРВЫЕ ШАГИ**

- Организация респираторной помощи новорождённым в родильных залах перинатальных центров крупнейшего региона России.
- Физиология первого вдоха: от внутриутробного покоя к автономному дыханию.
- Когда необходимо интубировать трахею доношенному ребёнку в родильном зале?
- Управляемый выход: EXIT-процедура как технология высокорискового рождения.
- «Симфония частоты: когда лёгкие открываются шёпотом». Стартовая ВЧИВА в родильном зале.

#### **ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ — НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИВЫЧНЫЕ ВОПРОСЫ**

- Персонификация параметров ИВА с использованием современных средств респираторного мониторинга. Клинические примеры.
- Использование биомаркёров (SRAGE, SP-D) для выбора режима респираторной поддержки новорождённых.
- Модуляция РЕЕР в реальном времени при различной патологии лёгких.<sup>2</sup>

- Неинвазивная респираторная терапия лёгочной гипертензии с генератором оксида азота.<sup>3</sup>

## **РЕСПИРАТОРНЫЙ «МИНИМАЛИЗМ» — ОСНОВА ПРОТЕКЦИИ ЛЁГКИХ У НОВОРОЖДЁННЫХ**

- Защитная ИВЛ у новорождённых: баланс между эффективностью и безопасностью.
- От гипоксии к гипероксии: оптимизация кислородной поддержки в первые минуты жизни.
- Микробиом дыхательных путей у новорождённых.
- Влияние антибиотиков на дыхательную адаптацию.

## **ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И АЛГОРИТМЫ ПРОТЕКЦИИ В НЕОНАТОЛОГИИ**

- Интеллектуальные аппараты ИВЛ с адаптивными алгоритмами для новорождённых: наши возможности сегодня.
- Искусственный интеллект в неонатальной практике.
- Лёгочное кровотечение: технологии спасения.
- Применение кофеина цитрата у недоношенных новорождённых (менее 32 нед): отечественное проспективное исследование.

## **СУРФАКТАНТ У НОВОРОЖДЁННЫХ: ОТ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ К КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. НОВЫЕ ДАННЫЕ**

- Ультранизкие дозы сурфактанта + LISA.
- Ингаляционный сурфактант.
- Комбинации сурфактанта с противовоспалительными агентами.
- Биомаркёры ответа на сурфактант и риск БЛД.
- Сравнительный анализ эффективности различных препаратов сурфактанта в лечении недоношенных новорождённых.

## **Батл-контраверсия. НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕДЕЛ: УДЕРЖАТЬ ИЛИ ИНТУБИРОВАТЬ?**

- Позиция А. Интубировать и стабилизировать.
- Позиция В. Удерживать на nHF<sub>OV</sub> — стратегия щадящей стабилизации.

## **Мастер-класс. ИНТЕРАКТИВНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ИНВАЗИВНУЮ РЕСПИРАТОРНУЮ ТЕРАПИЮ (ИВЛ): «ПОКРУТИМ РУЧКИ» ВМЕСТЕ**

## **АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХИРУРГИИ У НОВОРОЖДЁННЫХ: СТАНДАРТЫ И ПРАКТИКА**

- Наркоз у новорождённых: общие принципы.
- Особенности анестезии в хирургии новорождённых — высокое искусство.
- Эпидуральная анестезия у новорождённых: опыт крупного региона.
- Каудально-эпидуральная анестезия в неонатологии.
- Дифференциальный диагноз синдрома гипервозбудимости у новорождённых различного гестационного возраста.
- Абстинентный синдром у новорождённых после длительной лечебной опиоидной терапии: проблема и решения.

## **4ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ПОЧЕЧНАЯ ТЕРАПИЯ У НОВОРОЖДЁННЫХ: КОСМОС ВЧЕРА, РЕАЛЬНОСТЬ СЕГОДНЯ**

- Технические особенности проведения ЭТ у новорождённых.
- Опыт ЭТ у новорождённых в условиях многопрофильного детского стационара г. Санкт-Петербурга.
- Опыт ЭТ у новорождённых в многопрофильном детском стационаре г. Москвы.
- Организация службы неонатального диализа в краевой больнице города. Опыт Ставрополя.
- Гемосорбция у новорождённых.

## **СЕРДЕЧНО-ЛЁГочНАЯ РЕАНИМАЦИЯ У ДЕТЕЙ**

- СЛР у детей: основные правила.
- СЛР у новорождённых после родового зала до 44 нед ПКВ: что известно в мире.
- СЛР у новорождённых после родового зала до 44 нед ПКВ: региональный опыт.
- Дефибрилятор в неонатологии: какой, когда, кому, зачем?

## **НЕОНАТАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА: СПЛОШНЫЕ ВОПРОСЫ...**

- Диагностика критических ВПС у новорождённых: проще о сложном.
- Септический шок у новорождённых. Возможности и ограничения функциональной эхокардиографии при гемодинамической дисфункции.
- Сопоставим клиническую симптоматику нарушения перфузии в тканях с данными ЭхоКГ.

## **ИНФЕКЦИИ У НОВОРОЖДЁННЫХ: ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ...**

- Нейроинфекция у новорождённых: дифференциальный диагноз у постели больного.
- Сепсис новорождённых: от теории к практике.
- Точечный удар по инфекции: потенциал бактериофагов в неонатальной медицине и практике.
- Консервативное лечение некротизирующего энтероколита.
- Предварительный анализ исходов недоношенных детей с ГВ менее 32 нед.

## **ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ В НЕОНАТОЛОГИИ: ВЫБОР И ОПАСЕНИЯ...**

- Глубокая венозная линия у новорождённых в России: результаты анкетирования специалистов в 2025 году.
- Первый в России сравнительный анализ глубоких венозных линий двух производителей: проспективное рандомизированное исследование.
- Отдалённые последствия катетеризации бедренной вены у новорождённых.
- Пупочный венозный катетер: осложнения и их профилактика.
- Тампонада сердца — одно из самых опасных осложнений катетеризации центральных вен: как понять, что делать?

## **БРОНХОЛЁГочНАЯ ДИСПЛАЗИЯ**

- Бронхолёгочная дисплазия в клинических рекомендациях.
- Новый взгляд на патогенез БЛД.
- Персонализированное лечение БЛД на основе микробиоты.

- Будущее в лечении БД: генетика и терапия направленного действия.

5

### **Батл-контраверсия. НОС ПРОТИВ РТА — КАК ПРАВИЛЬНО ВВОДИТЬ ЗОНД У НЕДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЁННОГО? ТРАДИЦИИ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА: ВЫБИРАЕМ ПУТЬ ДЛЯ ПИТАНИЯ**

- Позиция А. Команда «Оро» (зонд через рот).
- Позиция В. Команда «Назо» (зонд через нос).

### **ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ НОВОРОЖДЁННЫХ: ВЕЗТИ ИЛИ НЕ ВЕЗТИ, ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС...**

- Критерии тяжести состояния новорождённых детей: как объективизировать оценку.
- Шкалы оценки готовности новорождённого к межгоспитальной транспортировке.
- Пациент, которого нельзя везти: клинические, организационные и этические аспекты принятия решения.
- Стабилизация на месте или транспортировка. Опыт работы областного перинатального центра.

### **БУДНИ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ НЕОНАТОЛОГА — *TERRA INCOGNITA***

- Клиническая оценка дыхательной недостаточности у новорождённых. Использование оценочных шкал.
- Преимущество и нутритивные стратегии на втором этапе выхаживания.

### **НУТРИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ У ГЛУБОКОНЕДОШЕННЫХ ДЕТЕЙ**

- Современные способы коррекции нутритивного статуса недоношенных детей.
- Нутритивные стратегии в ведении детей с бронхолёгочной дисплазией.

### **НОВОЕ В ПРЕОДОЛЕНИИ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ**

- Врождённая герпетическая инфекция 1-го, 2-го типа: проект клинических рекомендаций.
- Герпесвирусные инфекции в перинатологии: что мы знаем сегодня? Разбор клинических случаев.

### **НЕОНАТАЛЬНАЯ СЛУЖБА НА СТРАЖЕ**

- Поздние недоношенные новорождённые в медицинской организации 2-го уровня. Расставляем акценты.
- Эпоэтин альфа у недоношенных новорождённых с массой тела менее 1500 г.
- Невозможное возможно: работа отделения для детей раннего возраста на базе перинатального центра.
- Организация службы неонатального диализа в краевой больнице.

### **МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ В НЕФРОЛОГИИ РАННЕГО ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА. РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ**

- Нефрокальциноз недоношенных: в чём причины и что делать?
- Мочекаменная болезнь у новорождённых и детей раннего возраста.

- Ребёнок от матери с сахарным диабетом: опасности неонатального периода.

### **Школа «ЭХОКАРДИОГРАФИЯ — УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ АНАТОМИЮ СЕРДЦА И ВЫЯВЛЯТЬ КРИТИЧЕСКИЕ ВПС У НОВОРОЖДЁННЫХ»**

- ЭхоКГ: диагностика критических ВПС у новорождённых детей.
- Практикум. ЭхоКГ на месте.

### **Школа «КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН У НОВОРОЖДЁННЫХ — ГЛУБОКАЯ ВЕНОЗНАЯ ЛИНИЯ»**

- Глубокая венозная линия в неонатальной практике.
- Постановка ГВЛ на фантомах.

### **Мастер-класс. РЕАНИМАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ НЕДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЁННОГО В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ**

#### **ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РАННЕГО СТАРТА. ДИАГНОСТИКА**

- Комплексный неинвазивный мониторинг метаболизма и гемодинамики при интенсивном неонатальном уходе с использованием пульсоксиметрии Masimo Rainbow SET.
- Многоканальная ЭЭГ у недоношенных в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей.
- УЗИ лёгких у новорождённых: вчера, сегодня, завтра.
- Диагностическое значение визуализации прозрачной перегородки в скрининговых ультразвуковых исследованиях в раннем неонатальном периоде.
- Инструменты ранней диагностики нарушений развития детей группы риска. Использование шкалы Хаммерсмит.

#### **ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РАННЕГО СТАРТА. РЕАБИЛИТАЦИЯ**

- Оценка факторов риска, прогнозирование исходов и дальнейшая реабилитация новорождённых в условиях перинатального центра.
- Жизнь после реанимации: реабилитация недоношенных в рамках ОМС.
- Открытие мира чувств: сенсорная интеграция как активный процесс ранней реабилитации.
- Роль родителей в физической реабилитации недоношенных детей с применением вейта-терапии.

#### **НА ГРАНИ: КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ В НЕОНАТОЛОГИИ**

- Постнатальный инсульт в практике врача-реаниматолога отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых.
- Особенности неонатального периода при нарушениях инвазии плаценты.
- На грани... (Недоношенный новорождённый из дихориальной двойни с тромбофилией и ФФС: благоприятный исход при тяжёлой коморбидности.)
- Гиперинсулинизм и аппендицит в практике неонатолога ОПНД в одной клинической ситуации. Удивительная история...
- Опухоли у новорождённых и детей 1-го года жизни: особенности, клинические проявления, маршрутизация больных.
- Дети от матерей с онкозаболеваниями: есть ли особенности.

### **СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В НЕОНАТОЛОГИИ: ОТ СКАТ И ЭДО ДО ОТКРЫТОЙ РЕАНИМАЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ**

- Открытая реанимация в неонатологии.
- Применение протокола антибактериальной терапии в неонатальном отделении.
- Реализация программы СКАТ в неонатологии: практические шаги.<sup>7</sup>
- Региональный подход к цифровой трансформации неонатальной службы: вызовы, достижения и перспективы ЭДО.
- Тревожные родители. Особенности консультирования врачом-неонатологом в дородовом, раннем послеродовом периоде.

### **Междисциплинарная дискуссия. ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ**

- Опыт работы Красноярского краевого центра грудного вскармливания.
- МиР» (мама и ребёнок) — поддержка грудного вскармливания в Наро-Фоминском перинатальном центре.
- Грудное вскармливание: размышления о факторах влияния на его продолжительность.

### **Мастер-класс. НОВЫЕ ТРЕНДЫ В ПОДДЕРЖАНИИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ**

- Предродовое сцеживание молозива: новый вектор поддержки грудного вскармливания.
- Техники массажа и ручного сцеживания молочных желёз при различных нозологиях: сравнение, методика, схемы, область применения.

### **КАЛЕЙДОСКОП СЛОЖНЫХ ДИАГНОЗОВ**

- Редкий диагноз в практике врача-неонатолога. Что важно знать?
- Дифференциальная диагностика желтух с прямой билирубинемией.
- Врождённый стронгилоидоз у недоношенного ребёнка.
- Неонатальный гемохроматоз.
- Милиарный гемангиоматоз, ассоциированный с висцеральным поражением печени у новорождённого.

### **НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В НЕОНАТОЛОГИИ: ПРАКТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ**

- Хромосомно-интегрированный ВГЧ 6-го типа у новорождённого.
- ЦМВ — манифестная форма.
- Недоношенные дети от поздних преждевременных родов — особенности выхаживания и долгосрочные перспективы.
- Клинический случай билирубиновой энцефалопатии.
- Синдром Дауна у близнецов как пример редкого случая синдромальной патологии.

### **СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НЕОНАТАЛЬНАЯ ГЕНЕТИКА БУДУЩЕГО**

- Влияние полиморфизма гена *HiF1A* на формирование ЗВУР.
- Первые результаты селективного экзомного скрининга новорождённых, проживающих на территории Челябинской области.
- Стволовые клетки: современные возможности применения в неонатологии и педиатрии.

- Исследование особенностей экспрессионного профиля иммунных клеток крови доношенных и недоношенных новорождённых.

### **Эксперт-практикум. НЕОНАТОЛОГИЯ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ**

- **Мастер-класс. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СТАБИЛИЗАЦИИ И СУРФАКТАНТНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЁННЫХ В РОДОВОМ ЗАЛЕ: ОТ ПЕРВОГО ВДОХА ДО БЕЗОПАСНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ**
- **Мастер-класс. НЕОНАТАЛЬНАЯ ИВА: ОТ БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ К ОСОБЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИТУАЦИЯМ**
- **Мастер-класс. ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОСУДИСТОГО ДОСТУПА И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ У НОВОРОЖДЁННЫХ**

---

[Регистрация](#)